



# ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ БЕШЕНСТВА

## ЧТО ТАКОЕ БЕШЕНСТВО?

### Зоонозное вирусное заболевание



Через укус или глубокий порез

6,8 % заражений происходит от домашних животных

Вирус перемещается к мозгу, в результате возникает энцефалопатия



Без лечения 100% случаев заканчивается летальным исходом

Только 6% задокументированных случаев выздоровления от бешенства после появления симптомов

В ОСНОВНОМ  
БЕШЕНСТВО ПЕРЕНОСЯТ:



Летучие мыши  
17,2 %



Лисы  
5,9 %



Ежи  
30,7 %



Белки  
37,2 %

## БЕШЕНСТВО ВО ВСЕМ МИРЕ

Бешенство распространено в 150 странах



Ежегодно от бешенства умирает более 6000 человек



95 % из них из Азии и Африки



## ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ



Поймать и изолировать животное, если возможно



Очистить рану, промыть тщательно с мылом и водой, это поможет снизить шанс заражения инфекцией



Антирабическая вакцина должна быть сделана как можно скорее



Серия уколов вакцины против бешенства - 5 уколов каждые 14 дней



## ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА



Обязательно необходимо пройти предварительную иммунизацию для путешественников и любителей отдыха на дикой природе



Прививайте домашних животных



Остерегайтесь диких животных

## КАК РАЗВИВАЕТСЯ БЕШЕНСТВО

Инкубационный период: 1-3 месяца

Может варьироваться от 1 недели до 1 года

КАК ТОЛЬКО ПОЯВЛЯЮТСЯ СИМПТОМЫ, СТАНОВИТСЯ СЛИШКОМ ПОЗДНО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ



1

Продромальный этап - 2-4 дня

Симптомы  
лихорадка  
недомогание  
тошнота  
тревожность



2

Стадия бешенства

гиперактивность  
гидрофобия  
аритмия - может продолжаться до наступления смерти



3

Паралиптическая стадия

апатия  
дезориентация  
распространение мышечного паралича, начинающегося со стороны укуса

Смерть наступает медленно, начиная с комы и заканчивается дыхательной недостаточностью

## ПАМЯТКА о мерах профилактики бешенства



**Бешенство (гидрофобия)** – остро протекающее заболевание теплокровных животных и человека, вызываемое специфическим вирусом. После появления клинических признаков заболевания шансов на спасение не существует.

**Источником** вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные.

**Болезнь передается** через укус или ослонение поврежденных кожных покровов (реже слизистых оболочек) больным животным. **Пострадавшие от укусов животными должны знать**, что **возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания**.

### **Что делать, если Вас укусили?**

Необходимо немедленно промыть рану водой, лучше с мылом и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Все лица, укушенные, оцарапанные, ослоненные любыми животными, а также лица, имевшие контакт с тушами павших животных, обязаны немедленно обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждения с целью получения антирабической профилактики.



**Владельцы домашних животных, помните**, при любом заболевании животного и, особенно, при появлении симптомов бешенства (**обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги**), немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. **Если ваше животное укусило человека**, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте питомца для осмотра и наблюдения ветеринарному врачу. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего - уголовную ответственность за нарушение «Правил содержания животных».

**Знайте, методов лечения бешенства не существует. Единственный способ предотвратить развитие болезни – своевременная вакцинация.** Обратитесь в травмпункт или лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства **не позднее 14-го дня с момента укуса**.

### **Прививки антирабическими вакцинами делаются бесплатно.**

Полный курс лечебно-профилактических прививок состоит из 6 инъекций: первая - в день обращения, затем на 3, 7, 14, 30 и 90 день. Если через 10 дней животное осталось здоровово, то прививки можно прекратить.

**Лицам группы риска** (ветеринары, кинологи, охотники), нужно прививаться заблаговременно. Прививки также проводятся по специально установленной схеме с первой ревакцинацией через 12 месяцев и далее через каждые 5 лет.

***Помните, самый надежный и эффективный  
метод профилактики гидрофобии (бешенства) –  
вакцинация антирабическими вакцинами***